

Corpet 
Oberpfälzer Naturböden



**WATER-
PROOF**

modicoeltorro
starker Vinylboden



***DER
HÄLT
ES AUS!***



Stark und robust wie der Stier!

modicoeltorro
starker Vinylboden 


STARK und langlebig



STARK und formstabil



STARK und geräuschhemmend



**WATER-
PROOF**

STARK und wasserfest



ARZTPRAXIS
robust und stabil

VERKAUFSRÄUME
schön und stark beanspruchbar

BÜORÄUME
robust und langlebig

LOBBY
stabil und edel

GASTRONOMIE
robust und langlebig

EMPFANG
wasserfest und robust

GEWERBE

Für die starke Nutzung

Mit unseren El Torro® Vinylböden treffen Sie die perfekte Wahl. Die Böden verfügen über die besten Eigenschaften in Sachen Stärke, Stabilität und Nutzschicht. Zudem sind sie wasserfest und leicht zu pflegen.

Somit der perfekte Fußboden für den gewerblichen Bereich, um starken Beanspruchungen gerecht zu werden.





KÜCHE

wasserfest und robust

BAD

wasserfest

SCHLAFZIMMER

leise und rutschfest

WOHNBEREICH

robust und langlebig

HOBBYRAUM

robust und langlebig

EINGANG

formstabil und wasserfest

KINDERZIMMER

leise und robust

Mit unseren El Torro® Vinylböden haben Sie die Möglichkeit das gesamte Haus auszustatten. Angefangen beim Wohnzimmer bis hin zum Eingangsbereich, Kinderzimmer und ebenso den Hobby-Bereich.

Verlegen Sie somit im gesamten Haus das gleiche Design oder setzen Sie Akzente. Die verschiedenen Verlegevarianten machen es möglich.



WOHNEN

Für das schöne Leben

1. Dekor wählen

20 Dekore zur Auswahl



Die vielseitige und robuste Kollektion El Torro® bietet eine große Auswahl an modernen und zeitlosen Dekoren. 20 Dekore stehen Ihnen in drei Verlegevarianten zur Auswahl.

Wählen Sie zunächst Ihr Wunsch-Dekor. Die großen Raumbilder auf den folgenden Seiten werden Ihnen bei der Auswahl behilflich sein.

Im zweiten Schritt entscheiden Sie sich je nach Nutzung, Bedarf und Einsatz für die entsprechende Verlegevariante.

Wir garantieren Ihnen beste Qualität und formschönes Design für Ihre Räumlichkeiten. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Weißesche / Seite 16

Silbereiche / Seite 18

Toledoiche silbergrau / Seite 20

Vintagejärche weiß / Seite 24

Basalteiche / Seite 26

Esche Cardiz sand / Seite 28

Eiche Alicante gekalkt / Seite 30

Cordobaeiche grau / Seite 32

Marabellaeiche / Seite 36

Saragossaeiche rustik / Seite 38

Flusserle / Seite 40

Wintereiche / Seite 42

Wildeiche / Seite 46

Walderle / Seite 48

Terraeiche / Seite 50

Altdeutsche Eiche / Seite 52

Steinpalisander / Seite 56

Bergwalnuss / Seite 58

Mooresche / Seite 60

Eiche silver metallic / Seite 62



Pure 2 mm Klebefliese



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Mittel beanspruchter Gewerbebereich



Die Vorteile auf einen Blick:

- + geringe Aufbauhöhe
- + wasserfest
- + günstiger Preis

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Sie eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag. Durch die 0,30 mm starke Nutzschicht ist der Boden auch für den hochbeanspruchten Wohnbereich geeignet.

Technische Daten:
Format: 1235 x 230 x 2 mm, VPE: 3,40 m² (12 Fliesen), nicht gefast

Pure 2,5 mm Klebefliese



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Stark beanspruchter Gewerbebereich



Die Vorteile auf einen Blick:

- + geringe Aufbauhöhe
- + wasserfest
- + günstiger Preis

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Sie eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag, der dank der 0,55 mm starken Nutzschicht sogar für den hochbeanspruchten Gewerbebereich geeignet ist.

Technische Daten:
Format: 1235 x 230 x 2,5 mm, VPE: 3,40 m² (12 Fliesen), Microfase

Ceracore^{coflex} 4,5 mm Direktklick



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Mittel beanspruchter Gewerbebereich



Die Vorteile auf einen Blick:

- + hohe Maßstabilität
- + Trittschallminderung
- + stabil & stark
- + wasserfest
- + geringe Aufbauhöhe

FastLoc^{Smart}

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 0,6 mm elastische Vinyl-Zwischenlage
- 5 2,5 mm Ceracorecoflex-Kern auf mineralischer Basis
- 6 1,1 mm elastische & trittschallmindernde Vinylschicht

Mit nur 4,5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Er ist wasserfest und somit auch in Feuchträumen verlegbar. Durch den stabilen Ceracorecoflex-Kern auf mineralischer Basis ist der Boden sehr maßstabil.

Technische Daten:
Format: 1210 x 180 x 4,5 mm, VPE: 2,61 m² (12 Dielen), Microfase

Ceracorf^{flex} 7 mm Direktklick



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Stark beanspruchter Gewerbebereich



Die Vorteile auf einen Blick:

- + hohe Maßstabilität
- + extrem langlebig
- + extrem widerstandsfähig
- + extrem stabil & stark
- + Trittschallminderung
- + wasserfest

FastLoc^{Smart}


- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 0,6 mm elastische Vinyl-Zwischenlage
- 5 4,8 mm Ceracorf flex-Kern auf mineralischer Basis
- 6 1,1 mm elastische & trittschallmindernde Vinylschicht

Der clevere Direktklick mit einem extrem stabilen Ceracorf flex-Kern auf mineralischer Basis. Er ist die beste Wahl, um große Flächen zu verlegen. Ein wasserfester Boden, der somit auch in Feuchträumen verlegbar ist.

Technische Daten:
Format: 1210 x 180 x 7 mm, VPE: 1,74 m² (8 Dielen), Microfase

2. Aufbau wählen nach Einsatzbereich & Bedürfnissen


EXTREM STARK
CERACORFLEX 7.00
Details auf Seite 14





EXTREM STARK

Ceracorflex



Extra Schutz

PU-vergütete Absorberschicht



Extreme Beanspruchung

Vinyl-Nutzschicht



20 Dekore

hochwertiger Vinyl-Dekorprint

elastische Zwischenlage

Ceracorflex-Kern
auf mineralischer Basis

elastische Vinylschicht



mehr Elastizität

elastische Zwischenlage



extrem robust

Ceracorflex-Kern auf mineralischer Basis




Trittschallminderung

elastische Vinylschicht

EXTREM STARK
dank dieser

3 Kombi-
Schicht




EXTREM
STABIL

EXTREM
ROBUST

EXTREM
LANGLEBIG

EXTREM
FORMSTABIL







El Torro Ceracorflex 7,0
ist besonders formstabil
und kann daher auf leichten
Unebenheiten verlegt
werden, ohne dass sich diese
abzeichnen!







SCHON GEWUSST? VORTEILE

El Torro® stark und wasserfest

Fragt man Hausfrauen und Hausmänner, wie der perfekte Boden sein sollte, erhalten wir folgende Antworten: **pflegeleicht, schön, wasserfest.**

Viele klagen über unschöne Kanten, die sich nach einigen Jahren durch feuchtes Putzen bilden. Mit unseren El Torro Böden haben wir die Lösung: **Diese Böden sind wasserfest und leicht zu reinigen.** Somit können diese auch **problemlos im Eingangsbereich und im Bad verlegt werden.**

Details zu den Verlegevarianten finden Sie auf Seite 12.

modicoeltorro
starker Vinylboden




STARK und wasserfest



Vintagelärche
weiß






El Torro 2,5 und 7,0 haben eine starke Nutzschiicht mit 0,55 mm und können deshalb problemlos in gewerblichen Flächen eingesetzt werden.





El Torro macht laute FüÙe leise... egal ob die Schuhsohle kratzt, KinderfüÙe poltern oder Highheels getragen werden. El Torro reduziert die Geräusche.









SCHON GEWUSST? VORTEILE

El Torro® stark und langlebig

Unsere Vinyl-Serie El Torro eignet sich sowohl für den privaten Gebrauch, wie auch für Ihren Gewerbe-Einsatz. Ob Büro-Räume, Arztpraxis oder Ladenflächen... Besonders El Torro 2,5 und 7,0 sind mit ihrer 0,55 mm Nutzschrift der perfekte Bodenbelag bei **hoher Beanspruchung**.

Für den Hobbyraum oder das Schlafzimmer eignet sich ebenso die Pure-Variante 2,0 oder der Ceracorecoflex 4,5. **Wasserfest und geräuschreduzierend sind alle vier Aufbauvarianten.**

Details zu den Verlegevarianten finden Sie auf Seite 12.

modicoeltorro
starker Vinylboden 

STARK und langlebig





Saragossaeiche
rustik





El Torro 2,5 und 7,0 haben eine starke Nutzschiicht mit 0,55 mm und können deshalb problemlos in gewerblichen Flächen eingesetzt werden.





SCHON GEWUSST? VORTEILE

El Torro® **stark und geräuscharm**


Die geräuschhemmende Wirkung können Sie auch selbst bei den Mustern sehr gut erfüllen... kratzen Sie mit den Fingernägeln einmal über die Struktur, und dann über die Struktur eines Rigid-Vinyl-Musters. **Hören Sie den Unterschied?! Laufgeräusche werden ebenfalls reduziert.**

Somit ist der El Torro Vinylboden ein idealer Boden für öffentliche Räume sowie für das Kinderzimmer oder für Hotels. Unterschiede gibt es hierbei ausschließlich bei der Nutzschicht und zwischen Kleben und Klicken.


Details zu den Verlegevarianten finden Sie auf Seite 12.

modicoeltorro
starker Vinylboden 

STARK und geräuscharm









SCHON GEWUSST? VORTEILE

El Torro® stark und formstabil

Ihr Estrich kann so gut wie möglich glatt gestrichen sein, dennoch sind immer kleine Unebenheiten im Boden erkennbar. Dies merken Sie, wenn sich bei Ihrem alten Bodenbelag Hohlräume bilden. Sie treten darauf und spüren, wie der Boden nachgibt.

Bei der Kollektion El Torro passiert dies nicht. Der 7,0 Ceracorflex ist mit seinem starken Kern so fest und formstabil, dass er kleine Unebenheiten ausgleicht.

modicoeltorro
starker Vinylboden 


STARK und formstabil



El Torro bietet warme Dekore und perfekte Beschaffenheit für eine individuelle Raumgestaltung. Die Böden sind stark, robust und wasserfest!









El Torro Eiche silver metallic weist in der Maserung einen modernen, eleganten Metallic-Effekt auf.



*DER
HÄLT
ES AUS!*



Stark und robust wie der Stier!

modicoeltorro
starker Vinylboden 

Reinigung & PFLEGE



Die Vorteile auf einen Blick:

- + Erhöhung der Lebensdauer
- + Mehr Schutz der Oberfläche
- + Einfache Handhabung

Die richtige Pflege ist ausschlaggebend für die Langlebigkeit und den dauerhaften Schutz der Bodenoberfläche.

Wir bieten Ihnen einen Grundschutz, einen Reiniger und das Set aus beiden Artikeln an.

Der Grundschutz wird als Erstpflege angewendet und nur nach der Verlegung aufgetragen. Natürlich ist eine weitere Behandlung in bestimmten Abständen empfehlenswert. Der Vinyl-Grundschutz ist hochstrapazierfähig, glänzend und wirkt sich positiv auf die Rutschhemmung aus.

Reinigen Sie Ihren Vinylboden wie ein Profi. Dies hält die Versiegelung geschmeidig und schützt zusätzlich vor Verschleiß. Pflege und Duft in Kombination für einen langlebigen Boden.




Dekorleisten:

Die Dekorleisten werden mit einem hochwertigen Dekorprint gestaltet, der dem jeweiligen Bodendekor bestmöglich angeglichen ist. So erhalten Sie immer eine ähnliche, aber passende Leiste für Ihren Boden.

Dekorleiste Modico Modern

Eine wasserfeste Dekorleiste im passenden Dekorprint zu Ihrem Boden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie die wasserfeste Clipschiene mit Dichtlippe gleich mit. **Ein besonderes Highlight für Ihren Boden!**

Modico Modern



Optionale Dichtlippe für extra Schutz!

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Schutz der Dehnfuge vor Feuchtigkeit
- + Schutz der Leiste vor Feuchtigkeit

Dekorleiste Modico Elegant

Eine Dekorleiste im passenden Dekorprint zu Ihrem Boden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie die wasserfeste Clipschiene mit Dichtlippe gleich mit.

Ein besonderes Highlight für Ihren Boden!

Modico Elegant





**SCHON
GEWUSST?
Zertifiziert**

**El Torro®
FloorScore zertifiziert**

FloorScore®
Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0
Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017
(California Section 01350), effective April 1, 2017, for the
school classroom and private office parameters when mo-
deled as Flooring.
Measured Concentration of Total Volatile Organic Com-
pounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m3 (in compliance
with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

**FloorScore®
Indoor Air Qualität zertifiziert nach SCS-
EC10.3-2014 V4.0**

Diese richtet sich nach der Standardmetho-
de CDPH/EHLB v1. 2-2017 (California Section
01350), aktiv ab 1. April 2017, für Schul-Klassen-
zimmer und private Büro-Räume wenn dies als
Bodenbelag verwendung findet.
Gemessene Konzentration flüchtiger organischer
Verbindungen (TVOC): weniger als / gleich 0,5
mg/m3 (in Übereinstimmung mit der
Standardmethode CDPH/EHLB v1. 2-2017)



**ENTSPANNT
das Richtige auswählen:**

**Pure
2 mm Klebefliese**



Die Vorteile auf einen Blick:

- + geringe Aufbauhöhe
- + wasserfest
- + günstiger Preis

**Pure
2,5 mm Klebefliese**



Die Vorteile auf einen Blick:

- + geringe Aufbauhöhe
- + wasserfest
- + günstiger Preis


**Ceracore^{eco}flex
4,5 mm Direktklick**



Die Vorteile auf einen Blick:

- + hohe Maßstabilität
- + Trittschallminderung
- + stabil & stark
- + wasserfest
- + geringe Aufbauhöhe


**Ceracorflex
7 mm Direktklick**



Die Vorteile auf einen Blick:

- + hohe Maßstabilität
- + extrem langlebig
- + extrem widerstandsfähig
- + extrem stabil & stark
- + Trittschallminderung
- + wasserfest

STARK und langlebig



**WATER-
PROOF**

***STARK und
formstabil***



***STARK und
geräuschhemmend***



STARK und wasserfest



Ihr Corpet-Fachhändler

